


UNIVERSITY OF TORONTO




3 1761 00845302 9











59

7

PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE

CORBEL. — Imprimerie CHERÉ.

aeont

Orbigny, Alcide Dessalines

PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE

ou

DESCRIPTION

DES FOSSILES DE LA FRANCE

continué

PAR UNE RÉUNION DE PALÉONTOLOGISTES

sous

LA DIRECTION D'UN COMITÉ SPÉCIAL

1^{re} Série. — ANIMAUX INVERTÉBRÉS

TERRAIN JURASSIQUE

TOME III

GASTÉROPODES

PAR

M. PIETTE

305-45-

ATLAS

PARIS

G. MASSON, ÉDITEUR

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

120. Boulevard Saint Germain, en face de l'École de Médecine

1891

QE

755

F8

07


Sect B

1. Set.

t. 3

ATLAS

302.118



Humbert del et lith.

Imp. Bugeat, Paris.

1. *Alaria incertissima*, (Terq.) L. inf.

7-9. *Alaria semicostulata*, (P. et D.) L. m.

2, 3. *Chenopus? arenaceus*, (Piet.) L. m.


10, 11. *A. Perrieri*, O. inf.

4-6. *Alaria? elongata*, (P. et D.) —

12-14. *A. Eudesii*, (d'Orb.) L. m.

15, 16. *Alaria reticulata*, (Piet.) L. s.





Humbert del et lith.

Imp. Béguin, Paris.

1, 2. *Alaria Parizoti*, (Piet.) L. s.


5-7. *Alaria Dumortieri*, (Piet.) L. s.

3, 4. *Fusus filifer*, (P. et D.) L. m.

8-11. *A. myurus*, (Eud. Desl.) O. inf.

12-14. *Alaria Lorieri*, (d'Orb.) O. inf.







Humbert del et lith.

Imp. Becquet Paris.

- | | |
|--|---|
| 2. <i>Alaria reticulata</i> , (Pict.) L.s. | 7-10. <i>Alaria hamus</i> , (Eud. Desl.) O inf. |
| 5. <i>A. subpunctata</i> , (Münst.) L.m. | 11-14. <i>A. Loriei</i> , (d'Orb.) — |
| 6. <i>A. Dumortieri</i> , (Pict.) L.s. | 15. <i>A. hebes</i> , (P. et D.) — |






Humbert del et lith.

Imp. Buquet Paris.


- | | |
|--|--|
| 3. <i>Alaria Lorieri</i> , (d'Orb.) O. inf. | 7, 8. <i>Alaria polygona</i> , (P. & D.) G. o. |
| 5. <i>A.</i> — <i>multistriata</i> , (Pict.) G. o. | 9, 10. <i>A.</i> — <i>sulcata</i> , — O. inf. |
| 6. <i>A.</i> — <i>Viquesneli</i> , — — | 11, 12. <i>A.</i> — <i>haerens</i> , — — |



Humbert del et lith.

Imp. Bequet, Paris.


1 - 11. *Alaria hamus*, (Eud. Desl.) O. inf. et G. o.
 12, 13. *A. — rhinoceros*, (P. et D.) O. inf.



Humbert del et lith.

Imp. Biequet à Paris.


- | | |
|--|---|
| 1. <i>Alaria</i> , (d'Orb.) <i>O. inf.</i> | 13-17. <i>Alaria polygona</i> , (Pct.D.) <i>G. o.</i> |
| 2-7. <i>A.</i> — <i>Lorieri</i> , — <i>O. inf et G. o.</i> | 18, 19. <i>A.</i> — <i>hamus</i> , (Eud. Desl.) — |
| 10. <i>A.</i> — <i>multistriata</i> , (Put) <i>G. o.</i> | 20-22. <i>A.</i> — <i>sulcicostata</i> , (Put.) — |
| 12. <i>A.</i> — <i>myurus</i> , (Eud. Desl) <i>O. inf.</i> | 23. <i>A.</i> — <i>granulosa</i> , — — |



Humbert del et lith.

Imp. Baquet, Paris


- | | |
|---|---|
| <p>1. <i>Alaria Doublieri</i>, (d'Orb.) O inf.</p> <p>2. <i>A. ——— conoidea</i>, (Pret.) Cal.</p> | <p>3. <i>Chenopus? trochiformis</i>, (Pret.) Cal.</p> <p>4-10. <i>Alaria laevigata</i>, (Morr. et Lyc.) G. o.</p> |
|---|---|



Humbert del et lith.

Imp. Becquet, Paris.


1 - 5. *Alaria gothica*, (Piet.) G. o. | 9. *Alaria Deslongchampsii*, (d'Orb.) O. inf.
 6. *A. flammifera*, — | 10 - 12. *A. striata*, (Piet.) G. o.
 7, 8. *A. hebes*, (P. u. D.) O. inf. | 13. *A. acuminata*, — —



Humbert del et lith.

Imp. Baquet Paris


Diarthema paradoxa, (Eud. Desl.) G. o.



Humbert del et lith.

Loup Bézout, Paris.


1 - 3. *Chenopus camelus*, (Puz.) G. o. | 7 - 9. *Alaria laevigata*, (Morr. et Lyc.) G. o.
 4 - 6. *Alaria tridigitata*, — — | 10 - 13. *A. — cornuta*, (d'Orb.) — —



Humbert del et lith

Imp. Buequet Paris.








- | | |
|---|---|
| 6. <i>Chenopus atractoides</i> , (Eud. Desl.) G. o. | 8-11. <i>Alaria inæquistriata</i> , (Pict.) G. o. |
| 7. <i>Alaria Gousseti</i> , (Pict.) | 12. <i>A. flammifera</i> , — — |
| 13-14. <i>Alaria striata</i> , (Pict.) G. o. | |



Humbert del et lith.

Imp. Becquet, Paris.

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Pterocera Wriglii</i> , (Morr. et Lyc.) G. o. | 10. <i>Chenopus camelus</i> , (Pict.) G. o. |
| 5. <i>Alaria herinacea</i> , (Pict.) Cal. | 11-14. <i>Alaria Viguiesneti</i> , — — |
| 9. <i>A. laxigata</i> , (Morr. et Lyc.) G. o. | 15-17. <i>A. gothica</i> , — — — |



Hambro. & Adel. et lith.

Imp. Becquet, Paris.

1-8. *Alaria pupæformis*, (d'Arch.) G. o.
 9-13. *Chenopus balanus*, (Eud. Desl.) —

1

2



3



4




5



6



7



8




9



Horn et del et lith.

Imp. Buquet, Paris.


1, 2 *Pterocera Wrightii*, (Morr et Lyc.) G.o. | 6. *Alaria rotunda*, (Pict.) G.o.
 3-5. *Alaria cirrus*, (End. Desl.) — | 7, 8 *Chenopus amoenus*, — — —
 9. *Pterocera ? pictaviensis*, (d'Orb.) G.o.



Humbert del et lith.

Imp. Biequet, Paris.

1 - 3. *Chenopus balanus*, (Eud. Desl.) G. o. | 9. *Chenopus oolithicus*, (Bur.) G. o.
 4 - 8. *C. vespa*, ———— | 10 - 12. *Alaria retusa*, (Eud. Desl.) —











Humbert del et lith.

Imp. Bequet, Paris.

1 - 3. *Alaria granulosa*, (Pit.) G. o.
 4 - 8. *A. denticulata*, (P. u. D.) —
 9 - 11. *A. Viquenesli*, (Pit.) —

12. *Alaria Gousseti*, (Pit.) G. o.
 13, 14. *A. ? costulata*, (P. u. D.) —
 15. *Chenopus attractoides*, (End. Dist.) —



Humbert del et lith.

Imp. Bequet, Paris.

1-3. *Alaria pupæformis*, (d'Arch.) G. o.


9. *Alaria cirrus*, (Eud. Desl.) G. o.

4-6. *Chenopus balanus*, (Eud. Desl.) —

10. *A. — rotunda*, (Pict.) —

7, 8. *Alaria retusa*, ——— —


11-14. *A. — denticulata*, (P. et D.) —



Humbert del et lith.

Imp. Bequet, Paris.

3. *Rosellaria hamulus*, (Eud. Desl.) G. o. | 5 - 7. *Chenopus pagodus*, (M. et L.) G. o.
 4. *Alaria brevis*, (Pict.) — | 8, 9. *Alaria pectinata*, (Pict.) —
 10 - 12. *Diarthema bialata*, (Pict.) G. o.



Humbert del et lith.

Imp. Bequet, Paris.


1. *Diarthema bialata*, (Piet.) G. o. | 7-9. *Chenopus pagodus*, (M. L.) G. o.
 2-6. *Rostellaria hamulus*, (Eud. Desl.) | 10, 11. *Pterocera pictaviensis*, (d'Orb.) —
 12. *Chenopus amoenus*, (Piet.) G. o.



Humbert del et lith.

Imp Bizequet, Paris.





1 - 3. *Alaria varispina*, (Schl.) O. inf.
4 - 8. *A.* — *Roubaleti*, — — —



Humbert del et lith.

Imp. Bequet, Paris.

1 - 11. *Alaria lotharingica*, (Schl.) O. inf.



Humbert del et lith.

Imp. Buquet, Paris.

1-6. *Alaria cochleata*, (Quenst.) Callov.




Humbert del et lith.

Imp. Buquet, Paris.

1 - 7. *Chenopus Amyntas*, (d'Orb.) Callov.
8 - 10. *Alaria ? trebochorum*, (Pict.) ———

Murchisoni *del et lith.*




3.



2.









non Murchisoni *lith.*



Humbert del. et lith.

Imp. Bequet, Paris.


Eustoma tuberculosa, (Piet.) G. o.



Humbert del. et lith.

Imp. Bucquet à Paris.


- | | |
|--|---|
| 1, 2 <i>Diarthema goniata</i> , (H. et D. sp) Cal. | 7, 8. <i>Chenopus magnificus</i> , (Pict.) Oxf. |
| 3, 4. <i>Chenopus nodulosus</i> , ——— — | 9-11. <i>C. ——— costellatus</i> , (Buv.) — |
| 5, 6. <i>C. ——— vespa</i> , (Eud. Desl. sp) G.O. | 12. <i>Alaria Gignyensis</i> , (Cott) — |



Humbert del. et lith.

Imp. Buequet, Paris.

- | | |
|---|---|
| 3. <i>Alaria Aglaia</i> , (d'Orb.sp.) Cal. | 10, 11. <i>Alaria obtusata</i> , (H. et D.sp.) Oxf. |
| 9. <i>Spinigera ? dubia</i> , (Pict.) Oxf. | 12-14. <i>A. _____</i> , _____ Cal. |
| 15. <i>Eustoma tuberculesa</i> , (Pict.) G.o. | |







10

11

Humbert del. et lith.

Imp. Bequet Paris.



1-5. *Chenopus vespa*, (Eud. Desl. sp.) Gc. | 6-8. *Chenopus vespa*, (Eud. Desl. sp.) Cal.
 9-11. *Alaria Arsinoe*, (d'Orb. sp.) Cal.



Humbert del. et lith.

Imp. Buzquet, Paris.



- 1 - 6. *Alaria Aspasia*, (d'Orb. sp.) Cal.
- 7, 8. *A.* — *herinacca*, (Piet.) —
- 9, 11. *A.* — *concoidea*. — —



Humbert del. et lith.

Imp. Bécquet, Paris.


- 1 - 8. *Alaria Athulia*, (Orb. sp.) Cal.
 9 - 11. *A.* — *cochleata*? (Quenst. sp.) —



Humbert del. et lith.

... .. raris.

1-3. <i>Alaria ovata</i> , (Pict.) Oxf.	11-13. <i>Alaria confusa</i> , (Pict.) Oxf.
4-10. <i>A.</i> — <i>Gagnebini</i> , (Thurm. sp.)	14, 15. <i>A.</i> — <i>ovata</i> , — —



Humbert del. et lith.

Imp. Bécquet, Paris.

- 1-3. *Rostellaria ? elegans*, (Pict.) Oxf.
4-8. *Chenopus Arthemis*, (Orb. sp.) Cal.



Humbert del. et lith.

Imp. Buquet, Paris.


1, 2. *Alaria herinacea*, (Piet.) Oxf. | 3-7. *Alaria Clio*, (d'Orb. sp.) Oxf.
 8. *Chenopus pulcher*, (Piet.) Oxf.



Humbert del. et lith.

Imp. Bucquet, Paris.


- | | |
|--|---|
| 1-4. <i>Alaria Athulia</i> , (d'Orb. sp.) Oxf. | 8. <i>Alaria Martini</i> , (Pit.) Oxf. |
| 5. <i>A.</i> — <i>hamiformis</i> , (Pit.) — | 9. <i>A.</i> — <i>tridactyla</i> , (Buv.) — |
| 6, 7. <i>Chenopus trochiformis</i> , — Cal. | 10, 11. <i>A.</i> — <i>seminuda</i> , (H. et D. sp.) Cal. |
| 12-14. <i>Alaria formosa</i> , (Pit.) Oxf. | |



Humbert del. et lith.

Imp. Bequet à Paris.


1-4. *Alaria Cassiope*, (d'Orb. sp.) Oxf.
5-8. *Chenopus burgundus*, (Pict.) —



Humbert del. et lith.

Imp. Suquet à Paris.


Alaria bellula, (Pict.) Oxf.



Humbert del et lith.

Imp. Becquet, Paris.

1-5 *Alaria trifida*, (Phil. sp.) Oxf.
 6-8. A. — *Pellati*, (Pict) —




Humbert del et lith.

Imp. Becquet. Paris.

- 1, 6 *Alaria subbicarinata* (Munst. sp.) Oxf.
 7, 8 *A. — vicina*, (Piet.) Oxf.
 9 u. *A. — trifida* ? (Phil. sp.) Oxf.

2

1





Humbert del et lith

Imp. Becquet, Paris.

1. *Pterocera aranea*, (Orb.) Oxf.
2-5. *Alaria Athulia*, (Orb. sp.) Oxf.


1



Humbert del et lith

Imp. Becquet Paris

- 1. *Pterocera aranea*. (Orb.) Oxf.
- 2-4 *Alaria minuta*. (Pict.) —
- 5 *A.* — *Athulia*. (Orb sp.) —




Humbert del et lith

Imp. Becquet, Paris.


3. *Alaria Martini*, (Piet.) Oxf.
 4. *A.* _____ Cal.
 7. *A.* _____ *formosa*, _____ Oxf.

8. 12. *Alaria tridactyla*, (Buv.) Oxf.
 13. 16. *A.* _____ *seminuda*, (H. et D. sp.)
 17. 20. *A.* _____ *hamiformis*, (Piet.) Oxf.




Humbert del et lith

1-3. *Chenopus pustulosus*, (Pret.) Corad | 6-8. *Maria Gagnyensis*, (Col. sp.)
 4-5. *Pterovera crassedigitata*, — — — | 9-12. *Chenopus costellatus*, (Buv.)
 13-16. *Chenopus magnificus*, (Pret.) Orf.



Hurd. del et lith.

- 1.5. *Eustoma spinigera*, (Et. sp.) Coral.
6,7. *Chenopus tetracer*, (Orb. sp.) Coral.
8.10 *Alaria Ogeriensis*, (Pret.) Coral.




Humbert del et lith

Imp. Becquet, Paris.

2 *Diarthema gonuata*, (H. et D. sp.) Cal
 4 *Chenopus nodulosus*, ——— —

5, 6. *Chenopus Lonquevianus*. (Buv)
 7, 8. *C. ——— musea* (Eud. D. sp.)

9-13. *Chenopus intermedius*, (Piet) Kim.




Humbert del et lith

Imp. Becquet, Paris.

1, 2. *Pterocera Oceani*, (Brongn. sp) Portl
3, 5. *Chenopus Autissiodorensis*, (Cot) —






Humbert del et lith

Imp. Becquet, Paris.


- 1, 2. *Chenopus ornatus*, (Buv.) Kim.
 3, 4. *C. ——— angulicostatus*. (Buv.) Kim.
 5. *Pterocera Icauniensis*, (Cot.) Portl.



Humbert del et lith

Imp. Becquet, Paris.

1. *Pterocera Oceani*, (Brongn. sp.) Portl
- 2-5 *Chenopus Galatea*, (Orb. sp.) Kim.
- 6 *Pterocera Icaunensis*, (Cot.) Portl.




Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet. Paris.

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Alaria cochleata</i> , (Quenst. sp.) Cal. | 8. <i>Alaria trifida</i> , (Phil. sp.) Os. |
| 2, 3. <i>A. Arsinæ</i> , (Orb. sp.) — | 9-12. <i>A. Glaucus</i> , (Orb. sp.) Hun. |
| 4-7. <i>A. hesitans</i> , (P. et D.) — | 13-17. <i>A. conulus</i> , (Buo.) Cora. |






Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

Alaria hispida, (Pict.) Coral.




Humbert del. et litt.

F. Mac. n. L. auteur

- | | |
|---|--|
| <p>1. <i>Chenopus nudus</i>, (Buv.) Portl.
 2. <i>Alaria conulus</i>, — Coral.
 3-5. <i>A. — Glaucus</i>, (Orb. sp.)—</p> | <p>6, 7. <i>Alaria conulus</i>, (Buv.) Coral.
 8, 9. <i>A. — hispida</i>, (Piet) —
 10-16. <i>A. — mosensis</i>, (Buv.) Kim.</p> |
|---|--|

T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 52.




Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Chenopus musca</i> , (Desl. sp.) Kim. | 10-13. <i>Alaria conulus</i> , (Buv.) cor. |
| 2-5. <i>C.</i> _____ <i>Piettei</i> , (Buv.) | 14. <i>Chenopus Magdalenæ</i> , — Kim. |
| 6-9. <i>C.</i> _____ <i>acuticarinatus</i> , — | 15. <i>C.</i> _____ <i>Piettei</i> , — |
| 16. <i>Chenopus Piettei</i> , (Buv.) Port. | |



Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet. Paris

- 1 - 7. *Chenopus Demogelinus*, (Buo.) Portl.
 8 - 12. *Alaria Moreausia*, ——— Kim.
 13 - 15. *Chenopus ? Raulineus*, ——— Portl.

T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 1



Humbert del et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

1, 2. *Alaria Glaucus?* (Orb sp) Kam. | 6. *Harpagodes aranea*, (Orb sp) Oxf. sup.
 3-5. *A. Lennieri*, (Pict.) — | 7, 8. *H.* — — — — — *Corac*



Humbert del. et lith.











G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet. Paris.

<p><i>Harpagodes icauuensis</i>, (Cott. sp.) Port.</p> <p><i>H. ——— Thirria</i>, (Cont. sp.) Kim.</p>	<p>4. <i>Alaria Glaucus</i>, (Orb. sp.) Oxf.</p> <p>5. <i>Cyphosolenus calvus</i>, (Cont. sp.) Kim.</p>
---	---

T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 56.




Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

1-3. *Malaptera polypoda*, (Buv. sp.) Oxf. sup. | 6, 7. *Chenopus jucundus*, (Pit.) Oxf. sup.
 4, 5. *Chenopus Sauvagei*, (Pit.) G. O. | 8-13. *C. ——— costellatus*, (Buv.) Oxf.





Humbert del. et lith.


G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

- 1 - 15. *Chenopus Piettei*, (Bur.) Kim.
 16 - 20. *C.* — — *Eudora*, (Urb. sp.) Coral.
 21. *C.* — — *vegetus*, (Pict.) Cal.

T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 58.



Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.


Imp. Dequet, Paris

1-4. *Dicmplerus Longueueanus*, (Buv.) Kim.
 5-8. *Chenopus Magdalenaë*, ————


1



3



4



2



5



Humbert del et lith


G. Masson. Graveur

imp. Lecq. par. etc.

1, 2. *Harpagodes Thirriæ*, (Contef. sp.) Kim.

3 - 5. *Chenopus corallensis*, (Buo.) Coral.





Humbert del et lith.

G. Masson, Editeur.


Imp. Becquet, Paris.

Cuphosolenus tetracer, (Orb. sp.) Coral.



T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 61.




Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

Cyphosolenus tetracer, (*Orb. sp.*) *Coral.*





Humbert del. et lith.

G. Masson, Éditeur.

Imp. Becquet, Paris.


1 - 4. *Chenopus hirsutus*, (Dollf. sp.) Kim.

5 - 6. *C.* _____ *Beaumonti*, (G. et O. sp.) Cor. sup.



T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 63.



Del. et lit.


G. Masson, Editeur.

Imp. Bécquet, Paris.

1 - 6. *Cyphosolenus ? fusoides*, (Dolf. sp.) Kim.

7. *C. — — — — ? Beaumonti*, (G. et O. sp.) Cor. sup.







Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

- | | |
|--|--|
| <p>1, 2. <i>Alaria</i>? <i>portlandica</i>, (Lor.) Port.
 3, 4. <i>A.</i>—— <i>gothica</i>, (Pac.) G.O.
 5, 6. <i>Chenopus</i>? <i>alternans</i>, (T. et J.)</p> | <p>7–11. <i>Alaria</i>? <i>bernouilensis</i>, (Lor.) Port.
 12. <i>Spinigera</i> <i>reticulata</i>, (Pac.) Oxf.
 13–16. <i>S.</i>—— <i>nilida</i>, (H. et D.) Cal.</p> |
|--|--|






Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

- 1 3. *Chenopus Etallonii*, (Piet.) Cor. sup.
- 4. *C.* _____ ? _____
- 5-7. *Harpagodes Oceani*, (Bronqu. sp.) Port.







Humbert del. et lith.

G. Masson. Editeur.

Imp. Becquet Paris

1-4. *Malaptera ponti*, (Broun. sp.) Kim.





Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur

Imp. Becquet, Paris.

1-3. *Harpagodes rupellensis*, (Orb. sp.) Coral.

4, 5. *H.* _____ *arana*, _____





Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Exp. Berquet, Paris.

1. *Harpagodes Abyssii*, (Thurm. et Et. sp.) Kim.
 2 - 5. *H. Thirriae*, (Contij. sp.) Kim.





Humbert del et lith

G. Masson, Editeur.

Lap. Decydecisus.

1 - 4. *Malaptera ponti*, (Brongn. sp.) Kim.


5. *M.* _____ *vespertilio*, (Eud. Desl. sp.) —

6. *M.* _____ *rupellensis*, (Et. sp.) Coral.



T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 70.



Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.


1-3. *Chenopus ovatus*, (Pict.) Kim.

5. *Malaptera ponti*, (Brongn. sp.) Cor.?


4. *Malaptera ponti*, (Brongn. sp.) Kim.

6. *M.* _____, _____ Port.?

1



2



Humbert del et lith

G. Masson. Editeur.

Imp. Becquet, Paris

1, 2. *Harpagodes Thirria*, (*Contj. sp.*) Kim.





Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

- 1-3. *Chenopus modestus*, (Pict.) Cor.
 4. *Malaptera vespertilio*, (Eud. Desl. sp.) Kim.
 5-9. *M. _____ ponti*, (Brongn. sp.) --



T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 73.



Humbert del. et lith.

G. Masson, Éditeur.


Imp. Becquet, Paris.

1. *Chenopus varicosus*, (Pict.) Kim.
 2-5. *Cyphosolenus sphinx*, (Pict.) G.O.
 6-8. *Chenopus filiosus*, (Buv.) Kim.



T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 74.




Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

4. *Cyphosolenus tenuistriatus*, (Bur.) Kim. | 7-11. *Cyphosolenus Galatææ* (Orb. sp.) Kim.
 5, 6. *C. Deslongchampsianus*? | 12-15. *C. Gaularacus*, (Bur.) —





Humbert del. et lith.


G. Masson, Editeur.

Inp. Becquet, Paris.

1 - 4. *Cyphosolenus angulicostatus*, (Buv.) Kim.

5 - 12. *C. _____ Dyoniseus, _____ Pert.*






Humbert del et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet Paris

1 - 3. *Cuphosolenus barrenis*, (Bur) Port.

4 - 13. *C.* _____ *Dyoniscus*, _____






Humbert del. et lith.

G. Masson del. et lith.

Im. Bourgeois Paris

1, 2. *Harpagodes icaunensis*, (Col. sp.) Port
3, 4. *Chenopus mammosus*, (Piet.) Kim







Humbert del. et lith.

G. Masson Editeur.

Imp. Becquet Paris.

Chenopus hirsutus, (Dolf. sp.) Kim. 3. *Chenopus mammosus*, (Piet.) Kim.
C. — Perroni, (Piet.) — 9-11. *Cuphosolenus Deslongchampsianus*, (Bur.) —
Cuphosolenus Johannæ, (Bur.) — 12-16. *C. — Theodoricensis*, —





Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

- 1 - 3. *Cuphosolenus Deshayesius*, (Buv.) Cor.
 4. *Chenopus icaunensis*, (Lor.) Port.
 5 - 10. *Cuphosolenus Dyoniseus*, (Buv.)






Humbert del. et lith.

G. Masson Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

1. *Harpagodes oceani*, (Brongn. sp.) Port.
 2, 3. *H.* _____ *icaunensis*, (Cot. sp.) _____
 4 - 7. *Malaptera ponti*, (Brongn. sp.) Kun.



Jurassique.




Humbert del. et lith.

G. Masson. Editeur.

Inp. Becquet. Paris.

- 1-3. *Harpagodes Oceani*, (Brongn. sp.) Fort.
- 4. *H.* ——— *icaunensis*, (Cott. sp.) —
- 5-7. *Chenopus autissiodorensis*, (Cott.) —







Umbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet Paris.

- 1 - 3. *Malaptera sailletea*, (Buv.) Kim.
 4 - 5. *Chenopus autissiodorensis*, (Cot.) Port.
 6. *Harpagodes icaunensis*, — —





Humbert del et lith.


G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

- 1-3. *Chenopus anatipes*, (Buv.) Kim.
 4, 5. *Malaptera minor*, — — —
 6. *Harpagodes icaunensis*, (Cot.) Port.



T. Jurassique.



Nicolet del. et lith.

G. Masson, Editeur.


Imp. Becquet, Paris.

- | | |
|---|---|
| 2. <i>Alaria denticulata</i> , (Pet.) G. O. | 9-11. <i>Alaria bononiensis</i> , (Lor.) Cor. |
| 4. <i>A. — Gaudryana</i> , (S. et R.) — | 12. <i>A. — tridactyla</i> , (Buv.) — |
| 6. <i>Cyphosolenus Dyoniscus</i> , (Buv.) Port. | 13. <i>Cyphosolenus tetracer</i> , (Lor.) Kim |
| 3. <i>Alaria Beaugrandi</i> , (Lor.) — | 14, 15. <i>Alaria Leblanci</i> , — Cor. |
| | 16. <i>Chenopus virgulinus</i> , (Lor.) Kim. |



T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 85.



Nicolet del. et lith.


G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

- | | |
|--|---|
| 3. <i>Chenopus virgulinus</i> , (Lor.) Kim | 12, 13. <i>Chenopus elegans</i> , (Piet.) Cor. |
| 6. <i>C.</i> _____ <i>boucardensis</i> , — | 14. <i>C.</i> _____ <i>Thurmanni</i> , (Contj.) Kim |
| 10. <i>Alaria Tombecki</i> , — Port. | 15. <i>Alaria Leblanci</i> , (Lor.) Cor. |
| 11. <i>A.</i> _____ <i>Beaugrandi</i> , — | 16. <i>Harpagodes Lorioli</i> , (Piet.) — |



T. Jurassique.





Nicolet del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

- 1, 2. *Chenopus Bouchardi*, (S. et R.) G. C. | 5. *Chenopus gemmatus*, (Pet.) Cor
 3. *C. ornatus*, (Buv.) Kim | 6, 9. *C. aulastiodorensis*, (Göt.) Port
 4. *C. Thurmanni*, (Cont.) — 10, 15. *C. Icaunensis*, (Lor) ...






Nicolet del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Becquet, Paris.

- 1-3. *Fusus? houllefortensis*, (Lor.) Cor. | 6. *Chenopus gemmatus*, (Piet.) Cor.
 4, 5. *F. —? Sauvagei*, ———— | 7-11. *Diarthema ranelloides*, (S. et R.)
 12-15. *Chenopus Pellati*, (Lor.) Cor.






Humbert del. et lith.

G. Masson Éditeur

Imp. Debequet, Paris

Spinigera prolea, (Pit.) Oxf.






Humbert del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imp. Bequet, Paris.

Spinigera protea, (Pict.) Oxf.



T. Jurassique.

Gastéropodes. Pl. 90.



Humbert del. et lith.


G. Masson, Éditeur.

Imp. Becquet. Paris

Spinigera protea, (Pict.) Oxf.



T. Jurassique.




Nicolet del et lith.

G. Masson. Editeur

Imp Becquet fr, Paris

- 1. *Spinigera compressa*. (Orb.) Cal.
- 2. 9. S. ——— *longispina*. (Eud. Desl. sp) Baj.






Del. et lith.

G. Masson, Editeur.

Imo. Beauvel. in Paris

<i>Spinigera longispina</i> , (Eud. Desl. sp.) Bay.	<i>S. 9. Fusus Ravmeri</i> , (Munst.) Cor.
<i>S. S. compressa</i> , (Orb.) Cal.	<i>10, 11. F. San-Claudi</i> , (Ged.) sp. Cor.
<i>S. Dumortieri</i> , (Pict.) Toarc.	<i>12, 13. F. Pielti</i> , (H. et D.) Cal.











PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

QE Orbigny, Alcide Dessalines d'.
755 Paléontologie française
F8
07
Sect.B
1.Ser.
t.3
Atlas

Physical &
Applied Sci.

